

CHESTIONARUL NR. 1

CATEGORIA C


Minimum 22 puncte = admis

Bifați

1 Ce obligații îți revin în momentul apropierii de o intersecție, dacă semnalul verde se schimbă cu cel galben? A să traversezi intersecția cu viteză redusă; B să grăbești traversarea; C să oprești autovehiculul în fața marcajului de oprire sau a marcajului pentru trecerea pietonilor ori în dreptul semaforului.	☐ A ☐ B ☐ C
2 Depășirea înseamnă: A manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial; B trecerea unui vehicul pe lângă altul, când circulă în același sens, dar pe o bandă alăturată; C trecerea unui vehicul prin dreptul altuia.	☐ A ☐ B ☐ C
3 Care sunt vitezele maxime admise pentru autovehiculele din categoriile C, D și categoria D1? A 110 km/h pe autostrăzi și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri; B 120 km/h pe autostrăzi, 110 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile naționale europene și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri. C 110 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile naționale europene și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri.	☐ A ☐ B ☐ C
4 Ce obligații ai atunci când efectuezi manevra de mers înapoi, iar vizibilitatea în spate este obstrucționată? A să folosești claxonul și luminile intermitente de culoare galbenă; B să fii dirijat de cel puțin o persoană din afara vehiculului; C manevra este interzisă.	☐ A ☐ B ☐ C
5 Circuli în spatele unui autobuz și te apropii de o intersecție semnalizată cu indicatorul „Opreire”. Cum vei proceda în această situație pentru a traversa în siguranță intersecția? A îți continui deplasarea, traversând intersecția o dată cu autobuzul, în cazul în care conducătorul acestuia a oprit și s-a asigurat că prin intersecție nu circulă alte vehicule; B te oprești în locul în care ai vizibilitate maximă și te asiguri, chiar dacă în același mod a procedat și conducătorul autobuzului; C te oprești în dreptul indicatorului, după care îți continui drumul întrucât, dacă a trecut autobuzul, nu sunt pericole.	☐ A ☐ B ☐ C
6 Care dintre vehiculele de mai jos sunt cele mai sensibile la fenomenele de balans și de răsturnare? A cele destinate transportului lichidelor; B cele destinate transportului mărfurilor perisabile; C cele destinate transportului cerealelor.	☐ A ☐ B ☐ C

7 Este permisă depășirea tramvaiului în mers pe partea stângă?

- A** da, pentru că distanța dintre șina din dreapta și bordură nu permite depășirea prin partea dreaptă;
- B** nu, deoarece din imagine rezultă că s-a păstrat o distanță laterală prea mare față de tramvai;
- C** nu, pentru că tramvaiul în mers nu poate fi depășit decât pe partea dreaptă.



8 Dacă, într-o intersecție semaforizată, semnalul verde se schimbă în galben, iar conducătorul unui autovehicul, fiind foarte aproape de semafor, oprește brusc și este lovit din spate de conducătorul care îl urma, care dintre cei doi conducători este cel care greșește?

- A** conducătorul autovehiculului din spate, care nu a păstrat distanța de siguranță în mers;
- B** conducătorul primului autovehicul, care a oprit brusc;
- C** ambii conducători.

9 Supraîncălzirea motorului are drept cauze:

- A** slăbirea sau ruperea curelei de ventilator;
- B** circulația pe timp de vară;
- C** termostatul defect sau blocat.

10 Mecanismul de distribuție are funcția de a:

- A** asigura pătrunderea amestecului carburant în cilindri și de a evacua gazele arse;
- B** facilita formarea curentului electric de înaltă tensiune și de a-l distribui la bujii;
- C** facilita uniformizarea funcționării motorului prin acumularea surplusului de energie debitat în timpul motor, precum și de a facilita folosirea acestuia în ceilalți timpi.

11 Cum este indicată pătrunderea lichidului de răcire în baia de ulei a motorului?

- A** prin diminuarea nivelului apei în radiator;
- B** prin apariția unei spume de culoare gălbuie pe joja de nivel a uleiului;
- C** prin funcționarea neregulată a motorului.

12 Care dintre cauzele enumerate mai jos provoacă la viraj șocuri în volanul unui sistem de direcție cu servomecanism hidraulic?

- A** geometria roților dereglată;
- B** pătrunderea aerului în instalația hidraulică;
- C** gresajul defectuos al articulațiilor.

13 Ce interzice indicatorul alăturat? A accesul tuturor autovehiculelor; B accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri; C accesul mașinilor destinate transporturilor speciale (produse periculoase, autoutilaje speciale). 	A B C
14 Ce limitează indicatorul alăturat? A înălțimea încărcăturii de la platforma vehiculului; B înălțimea totală a vehiculului, inclusiv încărcătura; C înălțimea vehiculului. 	A B C
15 Cum va fi ridicată o persoană grav rănită, victimă a unui accident de circulație? A de umeri și de picioare de către două persoane; B mai întâi de cap, apoi de torace și picioare; C cu atenție, menținându-se în același plan capul, gâtul și toracele.	A B C
16 În ce scop acționează conducătorul auto asupra aparatului tahograf? A de a înregistra corect și distinct perioadele de conducere; B de a lua legătura cu dispeceratul; C de a mări sau micșora efectul sonor.	A B C
17 Ce reprezintă „perioada de odihnă zilnică normală”? A intervalul neîntrerupt de cel puțin 11 ore de odihnă; B perioada de odihnă realizată pe timpul nopții, de cel puțin 12 ore; C odihna realizată în două intervale de timp, primul de cel puțin 3 ore, iar al doilea de cel puțin 9 ore.	A B C
18 Cum este recomandat să procedezi pentru a depăși, în condiții de siguranță, un tramvai oprit într-o stație cu refugiu? A semnalizezi din timp intenția de a depăși tramvaiul; B avertizezi sonor persoanele aflate în zona stației; C reduci viteza de deplasare.	A B C
19 Ce categorii de vehicule au obligația de a folosi luminile de întâlnire pe timp de zi? A autovehiculele care însoțesc coloane militare sau transportă grupuri de persoane; B motocicletele și mopedele; C autovehiculele care tractează alte vehicule sau care transportă produse periculoase.	A B C

20 Ce trebuie să ai în vedere atunci când intenționezi să treci de un autobuz oprit într-o stație? A treci cu atenție la o distanță corespunzătoare, pentru că din fața autobuzului ar putea să apară în mod neașteptat pietoni; B circuli mai departe fără ezitare; C aprinzi luminile intermitente de avertizare și circuli mai departe cu atenție. <tr><td> 21 Cum se face dezinfectarea plăgilor ce necesită a fi pansate? A cu apă potabilă; B cu apă oxigenată sau cu iod; C cu ser fiziologic. <tr><td> 22 Care dintre piesele mecanismului de distribuție se uzează mai repede? A supapele de admisie; B supapele de evacuare; C ambele supape se uzează la fel în cazul unui motor bine întreținut. <tr><td> 23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	21 Cum se face dezinfectarea plăgilor ce necesită a fi pansate? A cu apă potabilă; B cu apă oxigenată sau cu iod; C cu ser fiziologic. <tr><td> 22 Care dintre piesele mecanismului de distribuție se uzează mai repede? A supapele de admisie; B supapele de evacuare; C ambele supape se uzează la fel în cazul unui motor bine întreținut. <tr><td> 23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	22 Care dintre piesele mecanismului de distribuție se uzează mai repede? A supapele de admisie; B supapele de evacuare; C ambele supape se uzează la fel în cazul unui motor bine întreținut. <tr><td> 23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr>	24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr>	25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr>	26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic.
21 Cum se face dezinfectarea plăgilor ce necesită a fi pansate? A cu apă potabilă; B cu apă oxigenată sau cu iod; C cu ser fiziologic. <tr><td> 22 Care dintre piesele mecanismului de distribuție se uzează mai repede? A supapele de admisie; B supapele de evacuare; C ambele supape se uzează la fel în cazul unui motor bine întreținut. <tr><td> 23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	22 Care dintre piesele mecanismului de distribuție se uzează mai repede? A supapele de admisie; B supapele de evacuare; C ambele supape se uzează la fel în cazul unui motor bine întreținut. <tr><td> 23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr>	24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr>	25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr>	26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic.	
22 Care dintre piesele mecanismului de distribuție se uzează mai repede? A supapele de admisie; B supapele de evacuare; C ambele supape se uzează la fel în cazul unui motor bine întreținut. <tr><td> 23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr>	24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr>	25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr>	26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic.		
23 Sistemul de transmisie are rolul: A de a transmite lichidul de la pompe la receptori; B de a distribui uniform presiunea la toți cilindrii de frână; C de a transmite, modifica și distribui momentul forței de la motor la roțile motoare. <tr><td> 24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr></td></tr>	24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr>	25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr>	26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic.			
24 Ce parte componentă a transmisiei dă posibilitatea roților motoare ale aceleiași punți să parcurgă, în viraje, drumuri de lungimi diferite? A arborii planetari; B cutia de viteze; C diferențialul. <tr><td> 25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr></td></tr>	25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr>	26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic.				
25 Unde este trimis aerul sub presiune, prin apăsarea pedalei de frână? A spre cilindrii de frână și/sau etriere; B spre tamburii de frână; C spre discurile de frână. <tr><td> 26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic. </td></tr>	26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic.					
26 Ce trebuie acționat obligatoriu la cuplarea semiremorcii, înainte de branșarea tuburilor flexibile? A frâna de serviciu a autotractorului; B frâna de staționare a autotractorului; C încetinatorul hidraulic.						

CHESTIONARUL NR. 2

CATEGORIA C


Minimum 22 puncte = admis

Bifați

1 În care dintre situațiile de mai jos poți folosi banda de lângă axul drumului pe o autostradă? A când conduci autocamionul cu viteza maximă admisă; B când efectuezi depășirea altor autovehicule, dacă celelalte benzi în direcția de mers sunt ocupate; C când nu ești precedat de alte autovehicule.	A B C
2 În care dintre următoarele situații poți depăși un autoturism în afara localităților? A atunci când autoturismul circulă cu o viteză sub limita maximă admisă pentru un autocamion; B atunci când autoturismul circulă pe un drum public cu mai mult de două benzi pe sens; C atunci când autoturismul are semnul distinctiv al conducătorului cu vechime în conducere mai mică de un an.	A B C
3 În ce situații viteza de deplasare nu trebuie să depășească 30 km/h în localități sau 50 km/h în afara localităților? A la întâlnirea autovehiculelor poliției; B când vizibilitatea este sub 100 m în condiții de ceață, ploi torențiale, ninsori abundente; C atunci când autovehiculul are sistemul de iluminare defect.	A B C
4 În ce situație nu este permisă oprirea unui camion? A la mai puțin de 50 m de cel mai apropiat colț al intersecției; B în curbe și pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă sub 50 m; C pe drumurile publice unde circulă troleibuze și tramvaie.	A B C
5 ieși cu autocamionul de pe un drum agricol și intenționezi să virezi la dreapta, intrând în șosea. Din stânga se apropie un alt vehicul. Cine dă prioritate? A autovehiculul care circulă pe șosea, deoarece circuli din dreapta acestuia; B nu este permisă intrarea pe șosea; C tu însuși.	A B C
6 Cum trebuie să fie așezată o încărcătură compusă din mărfuri de același fel? A în partea din spate a cabinei conducătorului auto; B simetric în raport cu axa longitudinală a autocamionului; C simetric în raport cu axa transversală a autocamionului.	A B C

7 Care dintre cei doi conducători de autovehicule trebuie să cedeze trecerea?

- A** tractoristul, conform semnificației indicatorului;
- B** tractoristul, deoarece are regim de viteză inferior autocamionului;
- C** șoferul autocamionului.



A

B

C

8 Ce obligații îți revin dacă ai accidentat un pieton care a traversat strada printr-un loc nepermis?

- A** întrucât nu ești vinovat de accident, poți părăsi locul faptei;
- B** să anunți poliția și, în lipsa altor mijloace de transport, să îl transporti tu însuși la cea mai apropiată unitate sanitară, apoi să te întorci la locul accidentului;
- C** să te prezinți de urgență la cea mai apropiată unitate de poliție.

A

B

C

9 Care dintre următoarele cauze determină descărcarea bateriei de acumulatori?

- A** folosirea excesivă a demarorului;
- B** defectarea releului regulator;
- C** arderea siguranțelor farurilor.

A

B

C

10 Dacă, în timpul mersului, autovehiculul tinde să devieze spre dreapta, cauza poate fi:

- A** presiunea în pneul din stânga față este prea mică;
- B** jocurile din articulații depășesc limitele admise;
- C** presiunea în pneul din dreapta față este prea mică.

A

B

C

11 Funcționarea cu fum alb excesiv a motoarelor cu aprindere prin compresie este determinată de una dintre următoarele defecțiuni:

- A** resortul injectorului blocat;
- B** arderea garniturii de chiulasă;
- C** avansul la injecție peste limita normală.

A

B

C

12 Jocul mare la volan este determinat de:

- A** lubrifiantul articulațiilor prea fluid;
- B** lubrifiantul articulațiilor prea vâcos;
- C** jocul mare al fuzetei în pivot.

A

B

C

13 Care dintre indicatoarele alăturate îți interzice să depășești motocicletele fără ataș? ☐ A numai indicatorul 1; ☐ B numai indicatorul 2; ☐ C niciunul.	 1  2	☐ A ☐ B ☐ C
14 Ce indică panoul alăturat? ☐ A drumul are o bandă destinată circulației vehiculelor ce nu pot circula cu viteza înscrisă pe indicator; ☐ B circulația este deviată pe primul drum la dreapta; ☐ C primul drum la dreapta este întrerupt.		☐ A ☐ B ☐ C
15 Cum trebuie scoase dintr-un autovehicul persoanele rănite? ☐ A prin ridicare; ☐ B prin împingere; ☐ C prin tragere.		☐ A ☐ B ☐ C
16 Ce obligații au conducătorii auto angajați de către operatorii de transport rutier? ☐ A să acopere încărcătura cu prelate etanșe și impermeabile; ☐ B să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate; ☐ C să repartizeze încărcătura și să fixeze marfa sub supravegherea unei persoane specializate.		☐ A ☐ B ☐ C
17 Se consideră contravenție: ☐ A nerespectarea prevederilor în vigoare, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate; ☐ B utilizarea DVD-urilor sau a altor aparate electronice; ☐ C nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor diagrame tahografice murdare sau deteriorate.		☐ A ☐ B ☐ C
18 Cum este bine să procedezi atunci când, circulând în spatele unui biciclist, constăți că acesta dorește să schimbe direcția de mers? ☐ A îi asiguri condiții pentru realizarea manevrei; ☐ B semnalizezi sonor intenția de a-l depăși; ☐ C nu ai nicio obligație, întrucât acesta este un vehicul foarte lent.		☐ A ☐ B ☐ C
19 În ce condiții îți este interzis să circuli cu un autovehicul având masa sau gabaritul depășit? ☐ A când vizibilitatea este redusă; ☐ B când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă; ☐ C când nu deții certificat ADR corespunzător.		☐ A ☐ B ☐ C

20 Cum trebuie să procedezi dacă ți-a fost prescris un tratament medicamentos? A nu îți administrezi medicamentele înainte de a te urca la volan; B te informezi care este doza minimă ce poate fi administrată pe perioada cât te afli la volan; C te asiguri că administrarea acestuia nu-ți va afecta capacitatea de a conduce.	A B C
21 Cum se pot astupa căile respiratorii? A prin pătrunderea unor corpi străini pe căile respiratorii; B prin așezarea pe spate a victimei; C prin așezarea pe o parte a victimei.	A B C
22 Ce indică, mai ales iarna, mersul neregulat al motorului la ralanti, cu rateuri în eșapament și pornire dificilă? A toba de eșapament este perforată; B prezența calaminei pe supapa de evacuare; C slăbirea tampoanelor de fixare a motorului pe șasiu.	A B C
23 Care dintre următoarele cauze determină apariția fisurilor în lungul anvelopei? A montarea incorectă a roților; B supraîncărcarea vehiculului; C rularea frecventă cu viteză redusă.	A B C
24 Ce asigură mecanismul de distribuție? A deschiderea și închiderea supapelor, la momente bine precizate, pentru evacuarea gazelor arse și umplerea cilindrilor cu amestec carburant; B distribuția către fiecare cilindru a curentului de joasă tensiune, necesar aprinderii amestecului carburant; C transmiterea uniformă a puterii motorului la roțile autovehiculului.	A B C
25 Ce frânează câmpul electromagnetic creat de încetinatorul electromagnetic, în timpul folosirii sale? A arborele de transmisie (cardanic); B arborele motorului; C roțile autovehiculului.	A B C
26 În ce situații este mai eficient încetinatorul electromagnetic decât cel de pe eșapament? A la opriri neprevăzute; B la viteze scăzute; C la viteze ridicate.	A B C

CHESTIONARUL NR. 3

CATEGORIA C

Minimum 22 puncte = admis

Bifați

1 Ce obligații îți revin dacă, într-o intersecție, virezi la stânga pe semnalul verde al semaforului? A acorzi prioritate de trecere mijloacelor de transport public de persoane; B acorzi prioritate de trecere atât vehiculelor care circulă din sens opus, cât și pietonilor aflați în traversare pe sensul tău de mers, pe culoarea verde; C nicio obligație.	A B C
2 Manevra de evitare, prin schimbarea direcției de mers, a unui obstacol aflat pe sensul tău de circulație, urmată de revenirea pe același sens, constituie: A depășire; B ocolire; C situație de urgență.	A B C
3 Conducătorul de autocamion este obligat să circule cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități sau 50 km/h în afara acestora în următoarele situații: A pe drumurile publice cu sens unic; B la schimbarea direcției de mers prin viraje; C în zonele unde sunt interzise oprirea și staționarea.	A B C
4 Unde este interzisă oprirea voluntară a unui autocamion? A pe drumurile cu o lățime mai mică de 6 m; B pe drumurile cu un singur sens de circulație; C în locurile unde s-ar împiedica observarea unui indicator sau a unui semnal luminos.	A B C
5 Ce înseamnă neacordarea priorității? A nerespectarea dispozițiilor legale privind asigurarea și semnalizarea în intersecții; B nerespectarea semnificației semnalizării rutiere de obligare sau de avertizare; C obligarea celor care au prioritate de trecere de a-și modifica brusc direcția sau viteza de deplasare ori de a opri.	A B C
6 Turometrul indică: A numărul de rotații/minut ale arborelui motor; B viteza de deplasare a autocamionului; C temperatura lichidului din sistemul de răcire.	A B C